



检 本 T

委托单位：
受检单位：
检验类别：

江苏格

Jian

一、本报告须
章后方可生效；

二、对委托单
无法复现的样品，不

三、本公司对：

四、用户对本打
服部提出申诉。申诉
受理。

五、未经许可，
使用均属违法，其责
律责任的权力。

六、我公司对本

地 址：中国

邮政编码：21400

电 话：0510-

传 真：0510-

偏
审

委 单	托 单	受 单	检 样	采 检	检 立	检 一 测 一 品 一 样	检 一 测 一 测	检 验	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------	-----------------------	--------	--

附件

样品	
多氯二苯并对二噁英	
	1
多氯二苯并呋喃	
	2
二噁英测定	

[注]: ND



多氯二苯并对二噁英

多氯二苯并呋喃

二噁

[注

多氯二苯并对二噁英

多氯二苯并呋喃

二噁英

平均

11%含

[注]

样品

多氯二苯并对二噁英

2,
1,
1,2,
1,2,
1,2,
1,2,3,

多氯二苯并呋喃

3,
2,
1,2,
2,3,
1,2,
1,2,
1,2,
2,3,
1,2,3,
1,2,3,

二噁英测定浓度

平均含氧量 (%)

11%含氧量换算

[注]: ND 指任

开
英

多
氯
二
苯
并
呋
喃

二

平

11

检 测

GE220510

样品编号：F220523E100103

项目	
采样内标	$^{37}\text{Cl}_4\text{-2378-TCD}$
净化内标	$^{13}\text{C-2378-TCD}$
	$^{13}\text{C-12378-PeCD}$
	$^{13}\text{C-23478-PeCD}$
	$^{13}\text{C-123478-HxC}$
	$^{13}\text{C-123678-HxC}$
	$^{13}\text{C-234678-HxC}$
	$^{13}\text{C-123789-HxC}$
	$^{13}\text{C-1234678-HpC}$
	$^{13}\text{C-1234789-HpC}$
	$^{13}\text{C-2378-TCDI}$
	$^{13}\text{C-12378-PeCDI}$
	$^{13}\text{C-123478-HxCDI}$
	$^{13}\text{C-123678-HxCDI}$
	$^{13}\text{C-1234678-HpCDI}$
	$^{13}\text{C-OCDD}$

样品编号：F220524E100201

项目	
采样内标	$^{37}\text{Cl}_4\text{-2378-TCDD}$
净化内标	$^{13}\text{C-2378-TCDF}$
	$^{13}\text{C-12378-PeCDF}$
	$^{13}\text{C-23478-PeCDF}$
	$^{13}\text{C-123478-HxCDF}$
	$^{13}\text{C-123678-HxCDF}$
	$^{13}\text{C-234678-HxCDF}$
	$^{13}\text{C-123789-HxCDF}$
	$^{13}\text{C-1234678-HpCDF}$
	$^{13}\text{C-1234789-HpCDF}$
	$^{13}\text{C-2378-TCDD}$
	$^{13}\text{C-12378-PeCDD}$
	$^{13}\text{C-123478-HxCDD}$
	$^{13}\text{C-123678-HxCDD}$
	$^{13}\text{C-1234678-HpCDD}$
	$^{13}\text{C-OCDD}$

样品编号: F220524E100202

项目	
采样内标	37
净化内标	13
	3
	1
	1
	13
	13
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
13C	

样品编号: F220524E100203

项目	
采样内标	37
净化内标	1
	13
	13
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
	13C
	13
	13C
	13C
	13C
13C	